

0 601 2A2 300 – GSS 160 Multi

Material number	0 601 2A2 300
EAN	3165140785983
1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 dostupan posebno kao set od 10: 2 608 607 232	✓
1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 dostupan posebno kao set od 10: 2 608 607 458	✓
1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 dostupan posebno kao set od 10: 2 608 608Z96	✓
Alat za probijanje rupa 2 608 190 059	✓
Delta osnovna ploča, 100 x 150 mm (2 608 601 448) sa brusnom pločom 2 608 601 445	✓
Kutija za prašinu (2 605 411 240) sa Mikrofilter	✓
2 605 411 241	
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Odvrtič	✓
Osnovna ploča, 113 x 101 mm (2 608 601 446) sa brusnom pločom 2 608 601 443	✓
Osnovna ploča, 80 x 130 mm (2 608 601 447) sa brusnom pločom 2 608 601 444	✓
Uložak za L-BOXX	✓
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	180 W
Broj obrtaja u praznom hodu	12.000 min ⁻¹
Broj oscilacija u praznom hodu	24.000 min ⁻¹
Prečnik oscilacionog kruga	1,6 mm
Težina	1,2 kg
Dimenzije alata (širina)	110 mm
Dimenzije alata (dužina)	290 mm
Dimenzije alata (visina)	143 mm



Brusna površina

Brusna ploča, širina	100 mm
Brusna ploča, dužina	150 mm
Brusni list za pritezanje, širina	115 mm
Brusni list za pritezanje, dužina	140 mm
Brusni list sa čičak prihvatom, širina	80 mm
Brusni list sa čičak prihvatom, dužina	133 mm
Brusni list Delta sa čičak prihvatom, širina	100 mm
Brusni list Delta sa čičak prihvatom, dužina	150 mm

Informacija o buci/vibraciji

Emisiona vrednost vibracije ah	5 m/s ²
Nivo zvučnog pritiska	76 dB(A)
Nivo zvučne snage	80 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Paleta proizvoda za tešku primenu
----------	-----------------------------------

Informacije za prodaju

Positioning

- Fina brusilica – odgovara za svaki ugao

User benefit

- Robusna i kompaktna vibraciona brusilica za upravljanje jednom rukom
- Izmena brusne ploče (140, 160 i Delta) nudi korisniku najveću prilagodljivost
- Ergonomska konstrukcija sa površinama mekog rukohvata za različite pozicije držanja

