

Z PROMOCIJA



**TRAJANJE AKCIJE:
1. 10. - 31. 12. 2018**

Cene su sa uračunatim PDV-om




Agro24.rs



AKUMULATOR 632G12-3

Napon/kapacitet aku. Model BL1830B
18 V/3,0 Ah 10.290,00 / 9.990,00 DIN



AKUMULATOR 632F07-0

Napon/kapacitet aku. Model BL1840B
18 V/4,0 Ah 13.990,00 / 12.990,00 DIN



AKUMULATOR 632F15-1

Napon/kapacitet aku. Model BL1850B
18 V/5,0 Ah 15.090,00 / 14.490,00 DIN



AKUMULATOR 632F69-8

Napon/kapacitet aku. Model BL1860B
18 V/6,0 Ah 20.390,00 / 18.590,00 DIN



33.990,00 DIN
~~37.490,00 DIN~~

DHP481Z

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 550/2.100 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2.	0 - 8.250/31.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/76/16 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	115/60 Nm



19.990,00 DIN
~~35.390,00 DIN~~

DHP458Z

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 400/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2.	0 - 6.000/30.000 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/76/16 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	91/58 Nm



20.190,00 DIN
~~28.090,00 DIN~~

DDF484Z

AKU. BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1. brzina	0 - 500 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0 - 2.000 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	54/30 Nm



16.990,00 DIN
~~23.990,00 DIN~~

DDF483Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 500/1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/36 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	40/23 Nm



13.890,00 DIN
~~35.390,00 DIN~~

DDF482Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	62/36 Nm



31.290,00 DIN
~~35.990,00 DIN~~

DDF481Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 550/2.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/76 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	115/60 Nm

Z PROMOCIJA

18V
LITHIUM-ION



18.990,00 DIN
~~29.990,00 DIN~~

DDF458Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 400/2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/76 mm
Najveći obrtni moment (tvrd/mečan)	91/58 Nm

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



26.990,00 DIN
~~33.990,00 DIN~~

DTD170Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2./3.	0 - 1.100/2.100/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3.	0 - 1.100/2.600/3.600 min ⁻¹
Prihvata alata	1/4"
Maks. obrtni moment	175 Nm

18V
LITHIUM-ION



14.990,00 DIN
~~27.190,00 DIN~~

DTD152Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja	0 - 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 3.500 min ⁻¹
Prihvata alata	1/4"
Maks. obrtni moment	165 Nm

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



47.290,00 DIN
~~59.690,00 DIN~~

DTW1002Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2./3.	0 - 900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3.	0 - 1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Prihvata alata	1/2"
Maks. obrtni moment	1.000 Nm

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



47.590,00 DIN
~~51.990,00 DIN~~

DTW1001Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2./3.	0 - 900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3.	0 - 1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Prihvata alata	3/4"
Maks. obrtni moment	1.050 Nm

18V
LITHIUM-ION



31.990,00 DIN
~~41.990,00 DIN~~

DTW450Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Broj udaraca	2.200 min ⁻¹
Prihvata alata	1/2"
Maks. obrtni moment	440 Nm



PUNJAČ 630718-5

Napon aku. 7,2 - 18 V Model DC18RC
19.990,00 / 9.990,00 DIN



PUNJAČ SA DVA PORTA 630868-6

Napon aku. 7,2 - 18 V Model DC18RD
26.690,00 / 17.990,00 DIN



ADAPTER USB- PUNJAČ ADPO5

Adapter za punjenje putem USB priključka za 2 mobilna uređaja (USB 5V/2,1A) za LXT 14,4/18V aku.
3.890,00 / 3.390,00 DIN

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



29.690,00 DIN
~~36.590,00 DIN~~

DTW285Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2./3.	0 - 1.600/2.100/2.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3.	0 - 1.800/2.600/3.500 min ⁻¹
Prihvata alata	1/2"
Maks. obrtni moment	280 Nm

18V
LITHIUM-ION



23.790,00 DIN
~~29.990,00 DIN~~

DTW251Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja	0 - 2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 3.200 min ⁻¹
Prihvata alata	1/2"
Maks. obrtni moment	230 Nm

18V
LITHIUM-ION



14.990,00 DIN
~~24.690,00 DIN~~

DTW190Z

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja	0 - 2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 3.000 min ⁻¹
Prihvata alata	1/2"
Maks. obrtni moment	190 Nm

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



28.690,00 DIN
~~33.190,00 DIN~~

DFS452Z

AKUMULATORSKI ZAVRTAČ

Broj obrtaja	0 - 4.000 min ⁻¹
Prihvata alata	1/4"
Kapac. vijaka za gips karton	5 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

18V + 18V → 36V
BL MOTOR



101.990,00 DIN
~~118.990,00 DIN~~

DLS714Z

AKU. TESTERA ZA KOSO SEČENJE

Broj obrtaja	5.700 min ⁻¹
List testere (Ø)	190/20 mm
Maks. kosog sečenja L/D	0 - 57°
Širina sečenja (0°/45°)	52 x 300/40 x 300 mm

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR



35.990,00 DIN
~~49.090,00 DIN~~

DHS680Z

AKU. RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja	5.000 min ⁻¹
List testere (Ø)	165/20 mm
Kapacitet sečenja (45°/50°/0°)	41/37/57 mm
Težina prema EPTA -i	3,3 kg

18V + 18V → 36V



33.890,00 DIN
~~35.690,00 DIN~~

DHS710Z

AKU. RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
List testere (Ø)	190/20 ili 30 mm
Kapacitet sečenja (45°/50°/0°)	49/44/68,5 mm
Težina prema EPTA -i	4,6 kg

18V + 18V → 36V
BL MOTOR



27.990,00 DIN
~~42.590,00 DIN~~

DJR360Z

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova - 1/2.	0 - 2.300/3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja (drvo/cevi)	255/130 mm
Težina prema EPTA -i	4,6 kg

18V LITHIUM-ION
BL MOTOR



28.590,00 DIN
~~34.490,00 DIN~~

DJR187Z

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova - 1/2.	0 - 2.300/3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja (drvo/cevi)	255/130 mm
Težina prema EPTA -i	3,7 kg

18V LITHIUM-ION



20.990,00 DIN
~~30.590,00 DIN~~

DJR186Z

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova u minutu	0 - 2.800 min ⁻¹
Dužina hoda	32 mm
Kapac. rezanja (drvo/cevi)	255/130 mm
Težina prema EPTA -i	3,8 kg

DJR360

AKUMULATORSKA TESTERA

BL motor bez četkica (BLDC)
Novi dizajn mehanizma vertikalne poluge
Ugrađeno LED radno svetlo
Izmena noža bez upotrebe alata



18V LITHIUM-ION



14.590,00 DIN
~~23.390,00 DIN~~

DJR183Z

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova u minutu	0 - 3.000 min ⁻¹
Dužina hoda	13 mm
Kapac. rezanja (drvo/cevi)	50/50 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

18V LITHIUM-ION



8.890,00 DIN
~~13.290,00 DIN~~

DCL180ZB

AKUMULATORSKI USISIVAČ

Maks. zaptivno usisavanje	3,6 kPa
Maks. količina vazduha	1,3 m ³ /min
Kapacitet rezervoara	0,65 l
Težina prema EPTA -i	1,2 kg

18V + 18V → 36V

BL MOTOR



40.990,00 DIN
~~48.590,00 DIN~~

DVC260Z

AKUMULATORSKI RANAC USISIVAČ

Maks. zaptivno usisavanje	7,1 kPa
Maks. količina vazduha	1,5 m ³ /min
Kapacitet vreće za prašinu	2,0 l
Težina prema EPTA -i	4,3 kg

Akumulatorska testera
za koso sečenje DLS111



AWS

Auto-start wireless system

*Uključivanjem alata
uključuje se i usisivač*



Akumulatorska testera
sa uranjanjem DSP601



Akumulatorska
bušilica-čekić DHR400



Akumulatorska ugaona brusilica
DGA412/DGA462/DGA512
DGA414/DGA464/DGA514
DGA418/DGA468/DGA518

Akumulatorski
usisivač DVC864L



Nema kabela, nema ni problema. Naša najnovija bežična jedinica omogućava vam uključivanje usisivača putem akumulatorskog alata.

WUT01 – bežična jedinica za automatski start
198900-7



AWS funkcija se povezuje sa akumulatorskim alatom putem Bluetooth veze.

Domet veze: približno 10 m.



DGA514

AKU. UGAONA BRUSILICA

Jednostavna upotreba i zaštita od povratnog trzaja
Automatska promena brzine rezanja prema opterećenju, za optimalan rad



18v + 18v → 36v

BL MOTOR

59.990,00 DIN
~~66.290,00-DIN~~



DVC862LZ

AKUMULATORSKI USISIVAČ

Maks. zaptivno usisavanje	9,8 kPa
Maks. količina vazduha	2,1 m ³ /min
Kapacitet rezervoara prašina/voda	8,0/6,0 l
Težina prema EPTA -i	7,0 kg

18v + 18v → 36v

BL MOTOR

71.490,00 DIN
~~81.690,00-DIN~~



DVC864LZ

AKUMULATORSKI USISIVAČ

Maks. zaptivno usisavanje	9,8 kPa
Maks. količina vazduha	1,3 / 2,1 m ³ /min
Kapacitet vreće za prašinu	8,0 l
Težina prema EPTA -i	7,0 kg

18V LITHIUM-ION



25.290,00 DIN
~~32.690,00-DIN~~

DCG180Z

AKU. PIŠTOLJ ZA POPUNJAVANJE

Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Težina prema EPTA -i	2,1 - 2,3 kg

18v + 18v → 36v

BL MOTOR

73.490,00 DIN
~~88.290,00-DIN~~



DDA460ZK

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja - 1/2.	0 - 350/0 - 1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2 - 13 mm
Kapac. bušenja (drvo 1/2. - krunasta testera)	159/105 mm
Težina prema EPTA -i	6,4 kg

*Dostavlja se sa koferom

18V LITHIUM-ION

22.990,00 DIN
~~31.390,00-DIN~~



DDA350Z

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja	0 - 1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 10 mm
Kapac. bušenja (drvo)	25 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg

18v + 18v → 36v

BL MOTOR

49.590,00 DIN
~~57.890,00-DIN~~



DGA900ZK

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja	6.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø)	230 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Težina prema EPTA -i	8,0 kg

*Dostavlja se sa koferom

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

21.690,00 DIN
~~35.990,00-DIN~~



DGA504Z

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja	8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

NOVO AWS

34.590,00 DIN
~~40.490,00-DIN~~



DGA514ZU

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja	3.000 - 8.500 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø)	125 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Težina prema EPTA -i	3,0 kg

*Dostavlja se sa bežičnom jedinicom za automatski start

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

15.590,00 DIN
~~30.590,00-DIN~~



DGA452Z

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja	10.000 min ⁻¹
Prečnik brusnog diska (Ø)	115 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	22,23 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

18V + 18V → 36V

NOVO AWS

BL MOTOR



97.490,00 DIN
~~124.990,00 DIN~~

DHR400ZK

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	1.450 - 2.900 min ⁻¹
Maks. bušenje (beton Ø)	40 - 105 mm
Energija udarca	8,0 J
Tip prihvata alata	SDS - Max

*Dostavlja se sa koferom

18V + 18V → 36V



33.290,00 DIN
~~38.690,00 DIN~~

DHR263Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	0 - 5.000 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/32/26 mm
Energija udarca	2,5 J
Tip prihvata alata	SDS - Plus

18V LITHIUM-ION

BL MOTOR



40.790,00 DIN
~~51.190,00 DIN~~

DHR243Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	0 - 4.700 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/27/24 mm
Energija udarca	2,0 J
Tip prihvata alata	SDS - Plus

18V LITHIUM-ION



21.590,00 DIN
~~35.990,00 DIN~~

DHR241Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	0 - 4.000 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/26/20 mm
Energija udarca	2,0 J
Tip prihvata alata	SDS - Plus

18V LITHIUM-ION



21.390,00 DIN
~~32.690,00 DIN~~

DHR165Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	0 - 5.300 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/24/16 mm
Energija udarca	1,3 J
Tip prihvata alata	SDS - Plus

18V LITHIUM-ION



22.790,00 DIN
~~34.790,00 DIN~~

DHR171Z

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	0 - 4.800 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	10/13/17 mm
Energija udarca	1,2 J
Tip prihvata alata	SDS - Plus

18V + 18V → 36V

BL MOTOR



60.590,00 DIN
~~67.990,00 DIN~~

DSP600ZJ

AKUMULATORSKI URANJAJUĆI CIRKULAR

Broj obrtaja	2.500 - 6.300 min ⁻¹
Prečnik lista testere (Ø)	165 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (45°/48°/0°)	40/38/56 mm

*Dostavlja se sa koferom

18V LITHIUM-ION



23.690,00 DIN
~~26.790,00 DIN~~

DCS550Z

AKUMULATORSKA TESTERA ZA METAL

Broj obrtaja	3.600 min ⁻¹
Prečnik lista testere (Ø)	136 mm
Unutrašnji prečnik (Ø)	20 mm
Kapacitet sečenja (0°)	51 mm

18V LITHIUM-ION



46.290,00 DIN
~~52.590,00 DIN~~

DPT353Z

AKUMULATORSKI ZABIJAČ EKSERA

Kapacitet magacina	100
Dužina eksera	15-35 mm
Prečnik eksera	0,6 mm
Težina prema EPTA -i	2,3 kg

18V LITHIUM-ION



39.990,00 DIN
~~46.590,00 DIN~~

DST221Z

AKUMULATORSKA HEFTALICA

Kapacitet magacina	98
Dužina spajalice	10 - 22 mm
Prečnik spajalice	10 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

18V LITHIUM-ION



22.990,00 DIN
~~27.490,00 DIN~~

DKP180Z

AKUMULATORSKA RENDISALJKA

Broj obrtaja	14.000 min ⁻¹
Širina rendisanja	82 mm
Mere (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Teža po EPTA	3,4 kg

18V LITHIUM-ION



30.990,00 DIN
~~42.190,00 DIN~~

DPJ180Z

AKUMULATORSKA GLODALICA ZA ŽLJEBOVE

Broj obrtaja	6.500 min ⁻¹
Maks. dubina žljeba	20 mm
Prečnik lista (Ø)	100 mm
Težina prema EPTA -i	3,1 kg

18V
LITHIUM-ION



20.590,00 DIN
~~26.490,00-DIN~~

DTM50Z

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

Oscilacije	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Tip prihvaata alata	OIS
Težina prema EPTA -i	1,9 kg

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



38.190,00 DIN
~~47.690,00-DIN~~

DRT50ZX2

AKUMULATORSKA GLODALICA

Broj obrtaja	10.000 - 30.000 min ⁻¹
Prihvat alata	6/8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Težina prema EPTA -i	2,1 kg

18V
LITHIUM-ION



18.990,00 DIN
~~25.890,00-DIN~~

DGD800Z

AKUMULATORSKA RAVNA BRUSILICA

Broj obrtaja	26.000 min ⁻¹
Maks. kapac. prihvaata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg

DRT50

AKUMULATORSKA GLODALICA

Različite kombinacije sa 4 različite osnove
Moguće korišćenje uređaja za odvođenje prašine
Dvojno LED radno svetlo osvetljava list i liniju sečenja
Mehanizam za kontrolu brzine za različite brzine



18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



32.990,00 DIN
~~39.690,00-DIN~~

DJV182Z

AKUMULATORSKA UBODNA TESTERA

Broj hodova u minutu	800 - 3.500 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Kapac. rezanja (drvo/metal)	135/10 mm
Težina prema EPTA -i	2,6 kg

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



33.390,00 DIN
~~39.690,00-DIN~~

DJV181Z

AKUMULATORSKA UBODNA TESTERA

Broj hodova u minutu	800 - 3.500 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Kapac. rezanja (drvo/metal)	135/10 mm
Težina prema EPTA -i	2,5 kg

18V
LITHIUM-ION



47.590,00 DIN
~~53.190,00-DIN~~

DJN161Z

AKUMULATORSKA GRICKALICA ZA LIM

Kapac. sečenja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. sečenja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. sečenja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Radius sečenja - unutrašnji rub	45 mm

PRIBOR ZA DCU180



17.290,00 DIN
~~17.890,00-DIN~~

NOSAČ 199009-8

Pogodan za kabast tovar zahvaljujući mogućnosti uklanjanja bočnih cevi.

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



108.990,00 DIN
~~143.890,00-DIN~~

DCU180Z

AKUMULATORSKA KOLICA

Maksimalna nosivost	130 kg
Maks. ugao uspona	12°
Radna brzina (1./2./unazad)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Težina prema EPTA -i	44,8 kg

PRIBOR ZA DCU180



12.290,00 DIN
~~13.090,00-DIN~~

KORITO 199008-0

Pogodno za pesak, šljunak, praškaste materijale...



HR166D

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

2 radna režima - rotacija, udaranje sa rotacijom
Bočna drška za bolju kontrolu
Lagan i kompaktan dizajn, odličan za uska mesta
i radove iznad glave



10.390,00 DIN
~~16.590,00 DIN~~

HP331DZ

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 450/1.700 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2.	0 - 6.000/25.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	10/21/8 mm
Najveći obrtni moment (tvrđ/mečan)	30/14 Nm



8.990,00 DIN
~~13.890,00 DIN~~

DF331DZ

AKU. BUŠILICA - ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
Broj obrtaja - 2. brzina	0 - 1.700 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	10/21 mm
Najveći obrtni moment (tvrđ/mečan)	30/14 Nm



7.790,00 DIN
~~14.890,00 DIN~~

DF031DZ

AKUMULATORSKI ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 450/1.700 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	10/21 mm
Prihvata alata	1/4"
Najveći obrtni moment (tvrđ/mečan)	30/14 Nm



7.990,00 DIN
~~15.790,00 DIN~~

TD110DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja	0 - 2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 3.500 min ⁻¹
Prihvata alata	1/4"
Maks. obrtni moment	110 Nm



15.690,00 DIN
~~18.290,00 DIN~~

TD111DZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 1.300/0 - 3.000 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2.	0 - 1.600/0 - 3.900 min ⁻¹
Prihvata alata	1/4"
Maks. obrtni moment	135 Nm



20.190,00 DIN
~~28.590,00 DIN~~

HR166DZ

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

Broj udaraca	0 - 4.800 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	10/13/16 mm
Energija udarca	1,1 J
Tip prihvata alata	SDS - Plus



12.590,00 DIN
~~15.390,00 DIN~~

JR105DZ

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova	0 - 3.300 min ⁻¹
Dužina hoda	13 mm
Kapac. rezanja (drvo/cevi)	50/50 mm
Težina prema EPTA -i	1,5 kg



12.990,00 DIN
~~16.290,00 DIN~~

TM30DZ

AKUMULATORSKI VIŠENAMENSKI ALAT

Oscilacije	6.000 - 20.000 min ⁻¹
Ugao oscilovanja L/D	3,2°
Tip prihvata alata	OIS
Težina prema EPTA -i	1,1 kg



10.990,00 DIN
~~13.990,00 DIN~~

JV101DZ

AKUMULATORSKA UBODNA TESTERA

Broj hodova u minutu	0 - 2.900 min ⁻¹
Visina hoda	26 mm
Kapac. rezanja (drvo/metal/aluminijum)	65/2/4 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

10.8V
LITHIUM-ION

18.390,00 DIN
~~20.690,00 DIN~~



CC301DZ

AKUMULATORSKI DIJAMANTSKI REZAČ

Broj obrtaja	1.600 min ⁻¹
Prečnik diska (Ø)	85/15 mm
Kapacitet sečenja (45°/0°)	16,5/25,5 mm
Težina prema EPTA -i	1,7 kg

10.8V
LITHIUM-ION

12.990,00 DIN
~~15.090,00 DIN~~



HS301DZ

AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA TESTERA

Broj obrtaja	0 - 1500 min ⁻¹
List testere (Ø)	85/15 mm
Kapacitet sečenja (45°/0°)	16,5/25,5 mm
Težina prema EPTA -i	1,6 kg



TORBA ZA ALAT 831271-6

Dimenzije (D x Š x V)	533 x 305 x 305 mm
Broj džepova	6 exterior + 4 interior
	2.968,00 / 2.700,00 DIN



TORBA ZA ALAT 831279-0

Dimenzije (D x Š x V)	300 x 700 x 380 mm
Broj džepova	multiple exterior and interior
	7.690,00 DIN

10.8V
LITHIUM-ION

12.690,00 DIN
~~14.590,00 DIN~~



DA332DZ

AKUMULATORSKA UGAONA BUŠILICA

Broj obrtaja	0 - 1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 10 mm
Kapac. bušenja (drvo/čelik)	12/10 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg

10.8V
LITHIUM-ION

46.290,00 DIN
~~52.490,00 DIN~~



PT354DZ

AKU. ZAKIVAČ KLINASTIH EKSERA

Kapacitet magacina	120
Dužina eksera	15 - 35 mm
Prečnik eksera	0,6 mm
Težina prema EPTA -i	2,2 kg



AKUMULATOR 632F35-5

Napon/kapacitet aku.	Model BL1020B
10,8 V/2,0 Ah	5.990,00 / 5.790,00 DIN

10.8V
LITHIUM-ION

37.990,00 DIN
~~43.190,00 DIN~~



ST113DZ

AKUMULATORSKA HEFTALICA

Kapacitet magacina	150
Dužina spajalice	7 - 10 mm
Prečnik spajalice	10 mm
Težina prema EPTA -i	1,3 kg

10.8V
LITHIUM-ION

27.990,00 DIN
~~31.890,00 DIN~~



CG100DZA

AKU. PIŠTOLJ ZA POPUNJAVANJE

Maks. sila guranja	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 278 mm
Težina prema EPTA -i	1,9 - 2,1 kg



AKUMULATOR 632F39-7

Napon/kapacitet aku.	Model BL1040B
10,8 V/4,0 Ah	8.690,00 / 8.390,00 DIN



BRZI PUNJAČ 197355-3

Napon aku, 10,8 V	Model DC10SA
	7.790,00 / 7.490,00 DIN

HS301D

AKU. RUČNA KRUŽNA TESTERA

Opseg kosog sečenja od 0° - 45°
Magacin za skladištenje ključa
Funkcija za duvanje, duva prašinu sa linije rezanja, da bi se imao bolji pregled na rezanje



DHP458

AKU. UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ

Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja
Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi
Brzostezna glava omogućuje lako postavljanje i uklanjanje umetka



52.990,00 DIN
~~71.990,00 DIN~~

SET DLX2131JX1

3X 3,0 Ah aku.

UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP482

UDARNI ODVIJAČ DTD152

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹	Broj obrtaja	0 - 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2.	0 - 9.000/28.500 min ⁻¹	Broj udaraca	0 - 3.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm	Prihvat alata	1/4"
Najveći obrtni mom. (tvrđ/mečan)	62/36 Nm	Maks. obrtni moment	165 Nm



197952-5

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT

Akumulator	2x BL1830 (18 V/3,0 Ah)
Punjač za akumulator	DC18RC
Makpac kofer	34.190,00 / 32.790,00 DIN



61.290,00 DIN
~~68.090,00 DIN~~

SET DLX2145X1

3X 3,0 Ah aku.

UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP458

UDARNI ODVIJAČ DTD152

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 400/2.000 min ⁻¹	Broj obrtaja	0 - 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2.	0 - 6.000/30.000 min ⁻¹	Broj udaraca	0 - 3.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/76/16 mm	Prihvat alata	1/4"
Najveći obrtni moment (tvrđ/mečan)	91/58 Nm	Maks. obrtni moment	165 Nm



198116-4

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT

Akumulator	2x BL1860B (18 V/6,0 Ah)
Punjač za akumulator	DC18RC
Makpac kofer	48.790,00 / 46.990,00 DIN



51.990,00 DIN
~~65.590,00 DIN~~

SET DLX2127X1

3X 3,0 Ah aku.

BUŠILICA - ODVIJAČ DDF482

UDARNI ODVIJAČ DTD152

Broj obrtaja - 1./2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹	Broj obrtaja	0 - 2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm	Broj udaraca	0 - 3.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm	Prihvat alata	1/4"
Najveći obrtni moment (tvrđ/mečan)	62/36 Nm	Maks. obrtni moment	165 Nm

18V + 18V → 36V DHS710

18V LITHIUM-ION

78.990,00 DIN
91.890,00 DIN



SET DLX2140M

3X 4,0 Ah aku.

RUČNA KRUŽNA TESTERA DHS710

Broj obrtaja	4.800 min ⁻¹
List testere (Ø)	190/20 ili 30 mm
Kapacitet sečenja (45°/50°/0°)	49/44/68,5 mm
Težina prema EPTA -i	4,6 kg

UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP482

Broj obrtaja - 1/2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1/2.	0 - 9.000/28.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm
Najveći obrtni mom. (tvrd/mekan)	62/36 Nm

197503-4

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT

Akumulator	4x BL1840B (18 V/4,0 Ah)
Punjač za akumulator	DC18RD
Makpac kofer	63.190,00 / 60.990,00 DIN



18V LITHIUM-ION

BL MOTOR

72.290,00 DIN
80.390,00 DIN



SET DLX2173JX1

3X 3,0 Ah aku.

UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP459

Broj obrtaja - 1/2.	0 - 400/1.500 min ⁻¹
Broj udaraca - 1/2.	0 - 6.000/22.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/38/13 mm
Najveći obrtni mom. (tvrd/mekan)	45/25 Nm

UDARNI ODVIJAČ DTD153

Broj obrtaja	0 - 3.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0 - 3.600 min ⁻¹
Prihvat alata	1/4"
Maks. obrtni moment	170 Nm

197626-8

KOMPLET ZA NAPAJANJE LXT

Akumulator	4x BL1850B (18 V/5,0 Ah)
Punjač za akumulator	DC18RD
Makpac kofer	75.600,00 / 69.990,00 DIN



18V LITHIUM-ION

63.990,00 DIN
85.890,00 DIN



SET DLX3043

2X 3,0 Ah aku.

BUŠILICA-ČEKIĆ DHR241

Broj udaraca	0 - 4.000 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/26/20 mm
Energija udarca	2,0 J
Tip prihvat alata	SDS - Plus

UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP482

Broj obrtaja - 1/2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca - 1/2.	0 - 9.000/28.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm
Najveći obrtni mom. (tvrd/mekan)	62/36 Nm

LAMPA DEADML185

Neprekidna upotreba	9:10 h
Dimenzije (D x Š x V)	284 x 84 x 96 mm
Težina prema EPTA -i	1,0 kg

DHR241

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

3 radna režima - rotacija, rotacija sa udaranjem, udaranje
Jedinstvena gumeća konstrukcija ne prenosi vibracije do aku.
Mehanizam za ugaono pozicioniranje: dleto može da rotira za 360° sa 40 različitih položaja zabavljanja

18V
LITHIUM-ION



63.790,00 DIN
~~74.390,00 DIN~~

SET DLX2127TJ1

3X 5,0 Ah aku.

BUŠILICA - ODVIJAČ DDF482

UDARNI ODVIJAČ DTD152

Broj obrtaja - 1/2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹	Broj obrtaja	0 - 2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm	Broj udaraca	0 - 3.500 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm	Prihvata alata	1/4"
Najveći obr. mom. (tvrđ/međan)	62/36 Nm	Maks. obrtni moment	165 Nm

18V
LITHIUM-ION



43.990,00 DIN
~~62.390,00 DIN~~

SET DDF482RFE3

3X 3,0 Ah aku.

BUŠILICA - ODVIJAČ DDF482

Broj obrtaja - 1/2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5 - 13 mm
Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm
Najveći obrtni moment (tvrđ/međan)	62/36 Nm



DMR107

AKUMULATORSKI RADIO

Napon akumulatora	7,2 - 18 V
Frekvencijski opseg AM	522 - 1.710 kHz
Frekvencijski opseg FM	87,5 - 108 MHz
	24.090,00 / 20.990,00 DIN

18V + 18V → 36V DHR263

18V
LITHIUM-ION



78.990,00 DIN
~~92.990,00 DIN~~

SET DLX2137M

3X 4,0 Ah aku.

BUŠILICA-ČEKIĆ DHR263

UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ DHP482

Broj udaraca	0 - 5.000 min ⁻¹	Broj obrtaja - 1/2.	0 - 600/1.900 min ⁻¹
Maks. bušenje (čelik/drvo/beton Ø)	13/32/26 mm	Broj udaraca - 1/2.	0 - 9.000/28.500 min ⁻¹
Energija udarca	2,5 J	Maks. bušenje (čelik/drvo Ø)	13/38 mm
Tip prihvata alata	SDS - Plus	Najveći obrtni mom. (tvrđ/međan)	62/36 Nm



DMR201

AKUMULATORSKI BLUETOOTH ZVUČNIK

Napon akumulatora	10,8 - 18 V
Prenosna snaga	10,8 V: 3 W, 14,4 V: 6 W, 18 V: 10 W, AC: 3 W
	21.590,00 / 17.790,00 DIN

Makita

Uvoznik: B2C-COMMERCE d.o.o.
Ul. Hadži Ruvimova 58, 21000 Novi Sad
Tel. 021 301 7962 ili 062 152 0460
Mail: info@agro24.rs



Agro24.rs

www.makita.rs

Trajanje akcije: 1. 10. do 31. 12. 2018 tj. do rasprodaje zaliha. Akcijska cena predstavlja cenu alata sa priloženim artiklom. PDV je uključen u sve cene. Grupacija Makita zadržava pravo bilo kakvih izmena ovog letka, kao i pravo na obaveštenje u svim oblicima i načinima vezano za ovaj letak. Zadržavamo pravo na promenu cena. Slike proizvoda u letku mogu da odstupaju od pravog izgleda uređaja. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama kataloga. MAKITA d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, T: +386 (0) 59 083 600, www.makita.rs