



# 0 611 906 000 – GBH 36 VF-LI Plus

Material number	0 611 906 000	0 611 906 002	0 611 906 003	0 611 907 000	0 611 907 002	0 611 907 003
EAN	3165140818070	3165140762236	3165140801362	3165140818094	3165140762311	3165140801386
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1 600 A00 4L0		✓			✓	
2 x akumulatora GBA 36V 4.0Ah 1 600 Z00 03C		✓	✓		✓	✓
Brzi punjač		✓	✓		✓	✓
Brzostezna glava 13 mm 2 608 572 212					✓	✓
Dodatna drška 2 602 025 191		✓	✓		✓	✓
Graničnik za dubinu kataloški broj 1 613 001 009	✓			✓		
Graničnik za dubinu bušenja 310 mm 1 613 001 003		✓	✓		✓	✓
Krpa za mašinu kataloški broj 1 619 200 413	✓			✓		
L-BOXX	✓			✓		
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS		✓			✓	
Profi kofer 1 600 A00 4E5			✓			✓
SDS plus izmenljiva stezna glava 2 608 572 213					✓	✓
Tuba s mazivom kataloški broj 1 615 430 010	✓			✓		
Napon akumulatora	36.0 V	36.0 V	36.0 V	36.0 V	36.0 V	36.0 V
Masa sa akumulatorom	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Popust	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

Energija udarca, maks.	3.2 J
Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja	0 – 4.200 min-1
Nominalni broj obrtaja	0 – 940 min-1
Napon akumulatora	36 V
Držač alata	SDS plus

### Dimenzije bušenja

Prečnik bušenja u betonu sa hamer burgijama	4 – 28 mm
Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama	8 – 18 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm

### Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	90 dB(A)
Nivo zvučne snage	101 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

### Segment

Segmenti	Bez kabela Beton Građevinarstvo Paleta proizvoda za tešku primenu
Segment za elektronsku poštu	Drvo



## Informacije za prodaju

### Positioning

- Beskrajna snaga uz apsolutnu kontrolu

### User benefit

- Do 50% brži napredak pri radu zahvaljujući većoj energiji pojedinačnog udarca i 100% dužem životnom veku (u poređenju sa prethodnikom GBH 36 VF-LI)
- Apsolutna kontrola kod blokade burgije sa sistemom Bosch KickBack Control (KBC) i u osetljivim materijalima sa sistemom Bosch Electronic Precision Control (EPC)
- Zahvaljujući brzosteznoj glavi isporučenoj zajedno sa alatom, pogodan je i za bušenje u drvetu i metalu sa cilindričnim burgijama