

0 601 072 C00 – GLM 50 C






Material number	0 601 072 C00	0 615 994 0H0
EAN	3165140822909	3165140887601
Građevinski stativ BT 150 Professional 0 601 096 B00		✓
Sertifikat proizvođača	✓	
Zaštitna tašna	✓	
Popust	0.0	0.0



Tehnički podaci

Opis

Pozicionisanje	Pametno rešenje za merenje i dokumentovanje
Prednost za korisnika uz razlog za verovanje	Brz i efikasan prenos podataka putem bluetooth-a. Lako upravljanje zahvaljujući poboljšanoj površini za korišćenje i osvetljenom okretljivom displeju u boji. Široka funkcionalnost sa funkcijom označavanja i senzorom za nagib 360° za jednostavno merenje uglova i nivelisanje.



Tehnički podaci

Dioda lasera	635 nm, < 1 mW
Merno područje, od	0,05 m
Merno područje, do	50,00 m
Merno područje	0,05 – 50,00
Klasa lasera	2
Tačnost merenja, tip.	+/- 1,5 mm
Područje merenja nagiba	0-360° (4 x 90°)
Tačnost merenja (tipična)	+/- 0,2°
Vreme merenja, tip.	< 0,5 s
Vreme merenja, maks.	4 s
Napajanje strujom	2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Automatsko isključenje	5 min.
Masa, cca.	0.1 kg
Merne jedinice	m/cm, ft/inch
Broj vrednosti u memoriji	30
Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko	10.000
Životni vek baterije, vreme rada, oko	2.5 h
Zaštita protiv prašine i prskanja vode	IP 54
Navoj stativa	1/4"
Prenos podataka	Android uređaji od Bluetooth™ 2.1 iOS uređaji sa Bluetooth™ Smart technology
Podržani Android uređaji	Pametni telefon sa operativnim sistemom Android 4.3 ili novijim Tablet sa operativnim sistemom Android 4.3 ili novijim
Podržani iOS uređaji	iPad (od 3. gen.) iPad Air (od 1. gen.) iPad mini (od 1. gen.) od iPhone 4S

