

0 601 533 103 – GNA 3,5

Material number	0 601 533 103
EAN	3165140075947
Dodatna drška 2 602 025 075	✓
Inbus-ključ, širina otvora 4 1 907 950 005	✓
Matrica 2 608 639 026	✓
Nastavak za dodatnu ručku 2 607 001 190	✓
Probijač 2 608 639 025	✓
Popust	0.0



Tehnički podaci

Tehnički podaci

Obradivi materijal	Čelik do 400 N/mm ² kod 3,5 mm
Širina traga sečenja	6 mm
Pripremno bušenje za unutrašnje isečke	41 mm
Najmanji radijus	70 mm
Broj hodova pod opterećenjem	670 min-1
Broj hodova u praznom hodu	1.000 min-1
Težina	3,5 kg
Dimenzije alata (dužina)	292 mm
Dimenzije alata (visina)	117 mm
Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks.	3,5 mm
Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks.	2,4 mm
Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks.	1,6 mm
Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks.	4,0 mm



Električne karakteristike

Nominalna ulazna snaga	620 W
Predana snaga	340 W

Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	80 dB(A)
Nivo zvučne snage	80 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

Segment

Segmenti	Ostalo (usisivač, fen za vrelu vazduh, mešalica...) Paleta proizvoda za tešku primenu
Segment za elektronsku poštu	Metal Kamen Drvo

Informacije za prodaju

Positioning

- Najjači od Bosch-a

User benefit

- Motor velike pokretne snage sa 620 W
- Naročito pogodna za sečenje legiranih čelika i nerđajućeg čeličnog lima bez uvijanja materijala
- Radovi po obeležavanju i šablona jednostavno mogući

