

# 0 601 1A2 190 – GSB 18-2 RE

Material number	0 601 1A2 190
EAN	3165140730228
Dodatna drška kataloški broj 1 617 S00 VV1	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm 2 603 001 019	✓
Klasična stezna glava 13 mm kataloški broj 1 617 S00 W5H	✓
Napon 240 V	✓
Profi kofer 2 605 438 524	✓
Popust	0.0



## Tehnički podaci

### Tehnički podaci

Nominalna ulazna snaga	800 W
Broj obrtaja u praznom hodu	0 – 1.100 / 3.000 o/min
Predana snaga	420 W
Težina	2,6 kg
Nominalni broj obrtaja	740 / 1.930 min-1
Nominalni obrtni momenat	4,8 / 1,8 Nm
Priključni navoj na vreteno bušilice	1/2" – 20 UNF
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.	1,5 – 13 mm
Dimenzije alata (širina)	217 mm
Dimenzije alata (dužina)	353 mm
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu	0 – 17.600 / 48.000 min-1
Obrtni moment, maks.	24,0 / 14,0 Nm



### Dimenzije bušenja

Prečnik bušenja u betonu	16 / 12 mm
Prečnik bušenja u drvetu	35 / 22 mm
Prečnik bušenja u čeliku	13 / 6 mm
Prečnik bušenja kamena	18 / 14 mm
Prečnik bušenja u zidovima	18 / 14 mm

### Informacija o buci/vibraciji

Nivo zvučnog pritiska	96 dB(A)
Nivo zvučne snage	107 dB(A)
Nesigurnost K	3 dB

### Segment

Segmenti	Građevinarstvo Obrada metala Drvo Bušilice
Segment za elektronsku poštu	Drvo

## Informacije za prodaju

---

### Positioning

- Najbrža i najsvestranija u svojoj klasi

### User benefit

- Efikasna 2-brzinska vibraciona bušilica (800 W) za najbrži napredak pri radu
- Otporno metalno kućište prenosnika za dug vek trajanja
- Mehanička sigurnosna spojnica „Anti-Rotation“ za veliku radnu bezbednost